



LETTRE DE CONSULTATION

La présente consultation concerne :

La réparation des fissures et épaufrures sur les façades de l'Hôtel de ville et de l'école Primaire.

	Désignations	Unité	Quantité	prix unitaire H.T	prix total H.T
Les échafaudages ou nacelles sont à la charge de l'entrepreneur pour tous les sites. L'entrepreneur rdst tenu de procéder aux reprises de maçonnerie et de couverture en cas de détérioration					
1	<u>HÔTEL DE VILLE</u>				
1.1	Installation et repli de chantier comprenant barrières, échafaudage ou nacelle	F			
1.2	Dépiquage des parties de béton soufflées, mise à nu des fers à béton	ens			
1.3	Fourniture et application de protection anti-corrosion sur les fers à béton et armatures apparentes en surface				
1.4	Elargissement des fissures ou micro fissures, y compris dépoussiérage soigné afin de créer une surface adhérente				
1.5	Fourniture et mise en œuvre de mortier fin de réparation des bétons sur les fissures humidifiées au préalable, finition lisse				
	<i>SOUS TOTAL HOTEL DE VILLE</i>				
2	<u>ECOLE PRIMAIRE</u>				
2.1	Installation et repli de chantier comprenant barrières, échafaudage ou nacelle				
2.2	Dépiquage des parties de béton soufflées, mise à nu des fers à béton				
2.3	Fourniture et application de protection anti-corrosion sur les fers à béton et armatures apparentes en surface				
2.4	Elargissement des fissures ou micro fissures, y compris dépoussiérage soigné afin de créer une surface adhérente				
2.5	Fourniture et mise en œuvre de mortier fin de réparation des bétons sur les fissures humidifiées au préalable, finition lisse				
	<i>SOUS TOTAL ECOLE PRIMAIRE</i>				
				TOTAL H.T	
				T.V.A 20%	
				TOTAL T.T.C	

Clauses Techniques Particulières

- Travaux à effectuer pendant les vacances scolaires à l'école primaire
- Purge des bétons au niveau des aciers
- Brossage et élimination des parties non adhérentes
- Passivation des aciers au moyen de revêtement anti-corrosion et primaire antirouille de type WEBER, SIKA ou équivalent
 - Insensible à l'eau
 - Séchage rapide
 - Non toxique
- Réparation des fissures à l'aide de mortier fin de réparation de type WEBER, SIKA ou équivalent
 - Excellente résistance aux intempéries et atmosphères polluantes et à la carbonatation
 - Conforme à la Norme Européenne 1504-3 et 1504-7
 - Monocomposant
 - Adhérence sur béton $\geq 2\text{Mpa}$
 - Perméabilité à l'eau : 0
 - Résistance en traction/flexion après 28 jours : 8 MPa
 - Résistance en compression après 28 jours : 45 MPa (classe R3 selon EN 1504-3)

Garantie

- Préciser le temps de garantie
- Les modalités de la garantie
- Fournir attestations de moins de 6 mois → assurance CIVILE + DÉCÉNALE

Mémoire Technique & Devis

- L'opérateur fournira avec son devis un mémoire technique démontrant qu'il répond aux clauses techniques particulières
- Dans son mémoire les notices techniques (revêtement pour la passivation, mortier fin, etc...), le délai de réalisation, modalités de purge des bétons, les effectifs, moyens d'accès, ...

Consultation

- Publicité : site internet de la ville de Duclair à l'adresse ci-dessous
<https://www.duclair.fr/cadre-de-vie/marches-publics-et-consultations/>
- Début de consultation : mercredi 08 novembre 2023
- Fin de consultation : vendredi 24 novembre 2023-12h00
- Visite du groupe scolaire : sur demande via le secrétariat du service technique 02 35 05 91 56
- Offre à envoyer à l'adresse électronique → secretariat-tech@duclair.fr

Critères de choix, notation :

- Le prix pondéré à 60 % → (offre la moins disante / offre analysée) x 60 = notation n°1
- Analyse du mémoire technique, pondérée à 40 % → = (note attribuée* / 20) x 40 = notation n°2

ANALYSE DU MEMOIRE TECHNIQUE	OUI (5points)
Fiche technique des produits	
Moyens d'accès	
Méthodologie	
Délai de réalisation des travaux	

- Note finale = notation n°1 + notation n°2

Contenu de l'offre de l'opérateur économique :

- Fournir devis avec mémoire technique et les notices
- Indiquer le nombre de jours entre la réception du bon de commande et la livraison du véhicule
- *Formulaires DC1 & DC2 dûment renseignés

- Formulaire DC4 renseigné en cas de sous-traitance prévue d'un montant supérieur à 600€ TTC.
- Une déclaration sur l'honneur : le candidat devra produire une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L2141-1 à L2141-5 et L2141-7 à L2141-10 du code de la commande publique et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés
- Attestations d'assurance à jour de moins de 6 mois.

*Pour information, les formulaires à jour de type DC1, DC2, etc. sont disponibles sur le site internet du ministère de l'économie (<http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat>)

Signature & Tampon de l'opérateur économique